



TT Heuchelberg (SG) II : Spfr Neckarwestheim II - 7 : 9

04.10.2025, 17:00 Uhr

Rang	Name, Vorname	Rang	Name, Vorname
1	2.6 Roth, Stephan	1	2.2 Stiegler, Lukas
2	3.1 Kurz, Matthias	2	2.3 Brosi, Reimund
3	3.4 Hartmann, Karl-Ernst	3	2.4 Schiefer, Martin
4	3.7 Rataj, Markus	4	2.5 Spahr, Andreas
5	3.9 Schäfer, Helmut	5	2.8 Schwan, Marlon
6	3.12 Hartmann, Steffen	6	2.11 Volke, Julia
D1	Roth, Stephan/Hartmann, Karl-Ernst	D1	Brosi, Reimund/Volke, Julia
D2	Kurz, Matthias/Rataj, Markus	D2	Stiegler, Lukas/Schwan, Marlon
D3	Schäfer, Helmut/Hartmann, Steffen	D3	Schiefer, Martin/Spahr, Andreas

	TT Heuchelberg (SG) II	Spfr Neckarwestheim II	1. Satz	2. Satz	3. Satz	4. Satz	5. Satz	Sätze	Spiele
D1-D2	Roth, Stephan Hartmann, Karl-Ernst	Stiegler, Lukas Schwan, Marlon	9:11	12:10	11:7	3:11	6:11	2:3	0:1
D2-D1	Kurz, Matthias Rataj, Markus	Brosi, Reimund Volke, Julia	7:11	11:5	11:3	11:8		3:1	1:0
D3-D3	Schäfer, Helmut Hartmann, Steffen	Schiefer, Martin Spahr, Andreas	4:11	8:11	11:7	6:11		1:3	0:1
1-2	Roth, Stephan	Brosi, Reimund	9:11	11:6	11:5	11:8		3:1	1:0
2-1	Kurz, Matthias	Stiegler, Lukas	11:4	11:7	11:7			3:0	1:0
3-4	Hartmann, Karl-Ernst	Spahr, Andreas	11:8	8:11	5:11	9:11		1:3	0:1
4-3	Rataj, Markus	Schiefer, Martin	4:11	10:12	4:11			0:3	0:1
5-6	Schäfer, Helmut	Volke, Julia	11:5	11:4	11:4			3:0	1:0
6-5	Hartmann, Steffen	Schwan, Marlon	6:11	6:11	4:11			0:3	0:1
1-1	Roth, Stephan	Stiegler, Lukas	11:8	11:9	8:11	11:9		3:1	1:0
2-2	Kurz, Matthias	Brosi, Reimund	11:6	11:2	11:6			3:0	1:0
3-3	Hartmann, Karl-Ernst	Schiefer, Martin	11:6	5:11	13:15	9:11		1:3	0:1
4-4	Rataj, Markus	Spahr, Andreas	11:5	5:11	7:11	5:11		1:3	0:1
5-5	Schäfer, Helmut	Schwan, Marlon	6:11	11:6	11:6	11:5		3:1	1:0
6-6	Hartmann, Steffen	Volke, Julia	11:5	11:7	4:11	6:11	9:11	2:3	0:1
D1-D1	Roth, Stephan Hartmann, Karl-Ernst	Brosi, Reimund Volke, Julia	11:7	11:3	7:11	8:11	8:11	2:3	0:1
			Bälle: 550:534					31:31	7:9

Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 20:20

Bemerkungen:

Heimmannschaft in einheitlichen Trikots: Ja.

Gastmannschaft in einheitlichen Trikots: Ja.

Spiefeldabgrenzungen vorhanden: Ja.

Zählgeräte vorhanden: Ja.